



CENTRAL NACIONAL DE COMPRAS MUNICIPAIS

**CONNECT**<sup>®</sup>

# AQ-42/2021 - ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS VIATURAS DE RECOLHA DE RSU C/ BASCULAMENTO, COMPACTAÇÃO E LAVAGEM DE CONTENTORES (CICLO OTTO)

LOTE AO1 1.27 A 1.29

CNCM | 42/2021 | AO1 1.27 a 1.29



*\*Imagem ilustrativa*

- ❖ **Lote AO1- 1.27: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga  $\geq 5$  m<sup>3</sup>, basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Otto**

📍 **Especificações:**

	Tipo		Construção sobre chassis cabine
	Sistema de elevação de contentores	Posição	Traseiro
Superestrutura		Capacidade	
	Compactação		Sist. Rotativo c/ Lavagem de contentores
	Volume de carga		$\geq 5$ m <sup>3</sup>

Copyright Connect 2021.07.14



Chassis	Motor	Combustível	GNV
		Nº Cilindros	≥ 6 em linha
		Cilindrada	≥ 8.600 cm <sup>3</sup>
		Norma Euro	Euro VI (mínimo)
		Potência máxima	≥ 243 kW
		Binário máximo	≥ 1700 Nm
	Transmissão	Caixa de velocidades	Automática
		Nº de Eixos	≥ 3
		Tração	Traseira
Cabina	Lotação	≥ 2 lug.	
	Sistema de Climatização	Sim (Opcional)	

- ❖ Lote AO1 1.28: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 7,5 m<sup>3</sup>, basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Otto

🕒 Especificações:

Superestrutura	Tipo		Construção sobre chassis cabine
	Sistema de elevação de contentores	Posição	Traseiro
		Capacidade	Basculamento de contentores de 770 a 1100 L, segundo a norma DIN 30700, e contentores OSCHER de 800 L, de pega.
	Compactação		Sist. Rotativo c/ Lavagem de contentores
	Volume de carga		≥ 7,5 m <sup>3</sup>
Chassis	Motor	Combustível	GNV
		Nº Cilindros	≥ 6 em linha
		Cilindrada	≥ 7.100 cm <sup>3</sup>
		Norma Euro	Euro VI (mínimo)
		Potência máxima	≥ 243 kW
		Binário máximo	≥ 1700 Nm
	Transmissão	Caixa de velocidades	Automática
		Nº de Eixos	≥ 4
		Tração	Traseira



Cabina	Lotação	≥ 3 lug.
	Sistema de Climatização	Sim (Opcional)

- ❖ Lote AO1 1.29: Aluguer Operacional Viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, com volume de carga ≥ 9 m<sup>3</sup>, basculamento de contentores traseiro, compactação por sistema rotativo e lavagem de contentores, de ciclo Otto

🌀 Especificações:

Superestrutura	Tipo		Construção sobre chassis cabine
	Sistema de elevação de contentores	Posição	Traseiro
		Capacidade	Basculamento de contentores de 770 a 1100 L, segundo a norma DIN 30700, e contentores OSCHER de 800 L, de pega.
	Compactação		Sist. Rotativo c/ Lavagem de contentores
Volume de carga		≥ 9 m <sup>3</sup>	
Chassis	Motor	Combustível	GNV
		Nº Cilindros	≥ 6 em linha
		Cilindrada	≥ 8.600 cm <sup>3</sup>
		Norma Euro	Euro VI (mínimo)
		Potência máxima	≥ 243 kW
		Binário máximo	≥ 1700 Nm
	Transmissão	Caixa de velocidades	Automática
		Nº de Eixos	≥ 5
Cabina	Tração	Traseira	
	Lotação	≥ 3 lug.	
	Sistema de Climatização	Sim (Opcional)	

🌀 Preços:

Lote	Lote	Preço Mensal	Preço Semanal	Preço Diário
AO1	1.27	8.850	4.245	1.415
	1.28	10.550	5.050	1.690
	1.29	12.350	5.950	1.980

unidade: Euros s/IVA